

<b>VIB</b>	<b>WAL28PH2BY</b>
<b>Produktna grupa</b>	Mašina za pranje veša
<b>Marka</b>	Bosch
<b>Mednarodna oznaka</b>	WAL28PH2BY
<b>Broj artikla</b>	WAL28PH2BY
<b>EAN kod</b>	4242005335725
<b>Ugrađen / Samostalna</b>	Samostojeći
<b>Način montaže</b>	Samostojeć
<b>Upravljanje</b>	elektroničan
<b>Elementi za upravljenje</b>	LCD;push-button;
<b>Pomeriva radna ploča</b>	Ne
<b>Podesive stopice</b>	Yes - all
<b>Maksimum podesivosti stopica (mm)</b>	12
<b>Poklopac / Dvojna vrata</b>	Vrata
<b>Tip aparata</b>	prednja stranica
<b>Otvaranje u</b>	levo
<b>Boja aparata</b>	Bela
<b>Priključna vrednost (W)</b>	2300
<b>Zaštita (A)</b>	10
<b>Voltaža (V)</b>	220-240
<b>Frekvencija (Hz)</b>	50-60
<b>Dužina priključnog kabla (cm)</b>	160,0
<b>Tip utičnice</b>	Gardy plug w/ earthing
<b>Visina bez radne ploče (mm)</b>	848
<b>Širina (mm)</b>	598
<b>Dubina (mm)</b>	590
<b>Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni (mm)</b>	1063
<b>Visina zapakovanog proizvoda (mm)</b>	880
<b>Širina zapakovanog proizvoda (mm)</b>	640
<b>Dubina zapakovanog proizvoda (mm)</b>	680
<b>Točkići</b>	Ne
<b>Neto težina (kg)</b>	77,9
<b>Bruto težina (kg)</b>	78,9
<b>Capacity cotton - NEW (2010/30/EC) (kg)</b>	10,0
<b>Standardni program 40 °C</b>	No
<b>Standardni program 60 °C</b>	No
<b>Maksimalna brzina okretanja (rmp) - NOVO (2010/30/EC) (okr)</b>	1400
<b>QR kôd</b>	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/955153">HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/955153</a>
<b>Klasa energetske efikasnosti</b>	A
<b>Emisije buke u vazduhu (dB(A) re 1 pW)</b>	71
<b>Klasa emisije buke u vazduhu</b>	A
<b>Potrošnja energije u isključenom režimu (W)</b>	0,10
<b>Potrošnja energije u režimu pripravnosti (W)</b>	0,50
<b>Potrošnja energije pri odloženom pokretanju (W)</b>	2,00

Potrošnja energije u umreženom režimu pripravnosti (W)	1,50
Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa pranja pri programu eko 40-60 (kWh)	51
Maksimalan kapacitet u kg (kg)	10,0
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu (l)	50
Trajanje programa eko 40-60 u satima i minutima pri nominalnom kapacitetu (h)	3:50
Indeks energetske efikasnosti za ciklus pranja	51,7
Indeks efikasnosti pranja programa eko 40-60	1,035
Efikasnost ispiranja pri programu eko 40-60 (g)	5,0
Potrošnja energije u kWh po kg po ciklusu pri programu eko 40-60 (kWh)	0,511
Maksimalna temperatura unutar tekstila u toku programa eko 40-60 pri nominalnom kapacitetu (°C)	35
Maksimalna temperatura unutar tekstila u toku programa eko 40-60 pri potpunosti pola kapaciteta (°C)	28
Maksimalna temperatura unutar tekstila u toku programa eko 40-60 pri potpunosti četvrtine kapaciteta (°C)	23
Procenat vlage u vešu nakon programa eko 40-60 pri nominalnom kapacitetu (%)	52
Procenat vlage u vešu nakon programa eko 40-60 pri potpunosti pola kapaciteta (%)	50
Procenat vlage u vešu nakon programa eko 40-60 pri potpunosti četvrtine kapaciteta (%)	55
Brzina centrifuge u o/min. pri programu eko 40-60 pri nominalnom kapacitetu (okr)	1351
Brzina centrifuge u o/min. pri programu eko 40-60 pri potpunosti pola kapaciteta (okr)	1400
Brzina centrifuge u o/min. pri programu eko 40-60 pri potpunosti četvrtine kapaciteta (okr)	1400
Klasa efikasnosti centrifugiranja-sušenja programa eko 40-60	B
Trajanje programa pranja eko 40-60 u satima i minutima pri potpunosti pola kapaciteta (h)	2:55
Trajanje programa pranja eko 40-60 u satima i minutima pri potpunosti četvrtine kapaciteta (h)	2:30
Namenjeno otpuštanju srebrnih jona	Ne
Automatski program	Da
jezici na raspolaganju	Eastern European English; Symbols;
Merenje težine	Da
Biranje okretaja od ... do	Varijabilno
Prepoznavanje nivoa zaprljanosti	Da
Isključenje isušivanja	Da
Registriranje pene	Da
Moguće odvojeno regulisanje temperature	Steps
Kontrola ravnoteže	Da

<b>Sistem zaštite za vodu</b>	Aquastop
<b>Mogućnost odloženog uključanja</b>	bezstepno
<b>Moguće hladno pranje</b>	Da
<b>Lista programa</b>	Woollens hand wash programme;Easy-care programme;Whites and coloureds programme;Delicates programme;
<b>Dodatne funkcije</b>	demo programme
<b>Prikaz preostalog vremena</b>	Da
<b>Zaštita od gužvanja</b>	Anti-crease phase at progr end
<b>Plavo oko</b>	Glass window
<b>Materijal unutrašnje posude</b>	Plastic
<b>Voda plus</b>	Ne
<b>Materijal bubnja</b>	Stainless steel
<b>Priključak za vodu toplo/hladno</b>	Ne
<b>Otvaranje vrata</b>	Ručka
<b>Ažuriranje softvera</b>	Ne
<b>Prostornina bubnja (l)</b>	70
<b>Product image</b>	19704869_WAL28PH2BY_STP_def.jpg
<b>Highlights</b>	Outdoor/Impregnation;Eco silence drive;
	Seriya 6
<b>Dimenzije aparata (mm)</b>	848 x 598 x 590
<b>Dimenzije zapakovanog aparata (mm)</b>	880 x 680 x 640
<b>Visina za podugradnju (mm)</b>	848,00
<b>Dubina kod otvorenih vrata (90°) (cm)</b>	106,30
<b>Dubina aparata sa udaljenošću od zida (cm)</b>	59
<b>Dužina creva za snabdevanje vodom (cm)</b>	150,00
<b>Dužina creva za odvod vode (cm)</b>	150,00
<b>Boja / materijal kućišta</b>	Bela
<b>Dodatni programi pranja</b>	Broj obrtaja;Pretpranje;varioSpeed;Temperatura;Start/Pauza sa mogućnošću kasnijeg dodavanja;Bez centrifugiranja;odgoda završetka programa;soaking;Jednostavno za peglanje;Ekstra kratak 15'/30';;Brzo/Mešano;;;Automatika - nežno;
<b>Pretpranje</b>	na raspolaganju
	Da
<b>Program kuhano / šareno rublje</b>	Standard cold - 90°C
<b>Program jednostavna nega</b>	Standard cold - 60°C
<b>Prikaz završetka programa</b>	Acoustic
<b>Senzor utovarenja</b>	Da
<b>senzor za pranje</b>	Da
<b>Dodavanje deterdženta</b>	From front
<b>Elektronski testni programi servisa</b>	Da
<b>Statistički broj</b>	84501190
<b>Država proizvodnje</b>	TR
<b>EAN bar-kod</b>	'!2E20AF-ddfhcf!
<b>CPH-Code</b>	G15209859444GJ6GHC
<b>Funkcije Home Connect</b>	Daljinsko praćenje i upravljanje

<b>Connectivity type</b>	en: Wi-Fi
<b>Stop delay or a start delay option</b>	Stop
<b>Tip motora</b>	BLDC with warranty
<b>Quantity automatic</b>	stepless
<b>Maximum drive (okr)</b>	1400
<b>Construction Type Group</b>	Freestanding
<b>Manufacturer</b>	BSH FLCI, Cerkezköy
<b>Productdivision</b>	PLC
	Ne
<b>Display of consumption estimation</b>	Da