

Tesla TA35MMFT-1232IHWT Inverter klima uređaj

Šifra: 68013

Kategorija proizvoda: KLIMA UREĐAJI

Proizvođač: TESLA



Cena: 58.640,00 rsd

827×2

Dimen
(mm):

Neto t
(kg):

WiFi:

Neto t
(kg):

Snaga

Snaga

Tip kli

Kapac

Tip ga

Tip kla

Kapac

Nivo b
(db):

Nivo b
(db):

Tip kla

Opis proizvoda

Ovaj inverter klima-uređaj predstavlja visokoefikasno rešenje za hlađenje i grejanje prostora tokom cele godine. Sa kapacitetom hlađenja od 3,5 kW i grejanja do 4,2 kW, kao i izuzetnim energetske razredom A+++/A++, uređaj obezbeđuje snažne performanse uz minimalnu potrošnju električne energije.

Integrirani Wi-Fi modul omogućava daljinsko upravljanje putem mobilne aplikacije, dok funkcija **I Feel** prilagođava rad klime stvarnoj temperaturi u prostoru. Napredni sistemi poput inteligentnog odmrzavanja, samo-dijagnostike i detekcije curenja rashladnog sredstva obezbeđuju pouzdan i bezbedan rad u svim uslovima.

Klima raspolaže velikim brojem komfornih i zdravstvenih funkcija, uključujući 3D protok vazduha, sterilizaciju na 56 °C, višeslojne filtere i funkciju samočišćenja, što doprinosi čistijem i zdravijem vazduhu u prostoru. Super tihi režim rada, režim spavanja i nizak protok vazduha čine je idealnom za stambene prostore, spavaće sobe i kancelarije.

Zahvaljujući mogućnosti rada na niskim temperaturama, grejanju na 8 °C i grejaču spoljašnje jedinice, uređaj je pogodan i za zimske uslove. Moderan dizajn sa skrivenim LED displejem i automatskim pomeranjem lamela dodatno doprinosi estetskom i funkcionalnom kvalitetu.

Specifikacija:

Performanse

- Kapacitet hlađenja: 3500 W (650–4100 W)
- Kapacitet grejanja: 4200 W (930–4200 W)
- Energetska klasa (hlađenje/grejanje): A+++ / A++
- SEER: 8,7
- SCOP: 4,7
- Tip rashladnog gasa: R32

Funkcije i režimi rada

- Integrisan Wi-Fi
- I Feel funkcija
- Pametan protok vazduha / 3D protok vazduha
- ECO režim
- Turbo režim
- Automatski režim
- Režim spavanja
- Nezavisni režim odvlaživanja
- Grejanje na 8 °C
- Grejanje i hlađenje na niskim temperaturama
- Super tihi rad / nizak protok vazduha
- Brzo hlađenje i brzo grejanje
- Jako hlađenje na 60 °C
- Automatsko ponovno pokretanje
- Tajmer uključivanja/isključivanja
- Dugme za hitne slučajeve

Higijena i filtracija

- Funkcija samočišćenja (I-Clean)
- Funkcija protiv stvaranja gljivica
- Sterilizacija na 56 °C
- Filter saća
- Perivi filter
- Filter visoke gustine
- Dodatni zdravstveni filter

Ventilacija i upravljanje vazduhom

- 4 brzine ventilatora
- Petostepeni motor spoljnog ventilatora
- Horizontalno automatsko duvanje
- Horizontalno pomeranje lamela
- Memorija položaja otvora
- Sprečavanje hladnog vazduha

Bezbednost i pouzdanost

- Samo-dijagnostika
- Indikator greške
- Detekcija curenja rashladnog sredstva
- Zaštita stabilnosti
- Kućište sa zaštitom protiv rđe
- Hidrofilna aluminijumska peraja
- Grejač spoljašnje jedinice

Dodatne karakteristike

- Mono i višestruka kompatibilnost
- Dvostrana drenaža
- Skriveni LED displej
- Uključivanje/isključivanje ekrana
- Daljinski upravljač
- RC držač
- Gornja ploča / poklopac
- Rezervni prekidač

Dimenzije

- Dimenzije unutrašnje jedinice (Š x V x D): 827 x 299 x 201 mm
- Dimenzije spoljašnje jedinice (Š x V x D): 705 x 530 x 280 mm