

Asus Monitor ProArt PA32QCV 31.5" (90LM0BD0-B01K71)

Šifra: 79175

Kategorija proizvoda: MONITORI

Proizvođač: ASUS

Cena: 191.990,00 rsd

1
HDMI_
PIVOT:
USB_B
VGA:
SPEAK
AUDIO
COLOR
HEIGH
SWIVE
USB2_
USB3_
USB_A
ADAPT
USB T
DVI:
WIFI:
ODZIV
KONTR
TOUCH
TVTUN
VESA:
CURVE
REFRE
BRIHT
ANGLE
ASPEC
RESOL
SCREE
SCREE

Profesionalni 6K monitor od 31,5" - vrhunska preciznost i radni komfor

Ovaj **31,5-inčni 6K profesionalni monitor** namenjen je korisnicima koji zahtevaju maksimalnu rezoluciju, izuzetnu preciznost boja i pouzdane performanse u kreativnim i poslovnim okruženjima. Sa impresivnom rezolucijom od **6016 x 3384 piksela**, omogućava

izuzetno oštar prikaz detalja, idealan za grafički dizajn, video produkciju, fotografiju, CAD i rad sa velikim količinama podataka.

IPS panel sa **LuxPixel™ AGLR premazom** smanjuje refleksije i omogućava udoban rad čak i u jako osvetljenim prostorijama. Širok ugao gledanja i visoka osvetljenost garantuju konzistentan kvalitet slike iz svakog ugla, dok HDR podrška dodatno unapređuje kontrast i dinamiku prikaza.

Monitor je fabrički kalibrisan sa **Delta E < 2**, što ga čini pouzdanim alatom za profesionalce kojima je tačnost boja ključna. Uz napredne mogućnosti povezivanja, uključujući Thunderbolt 4 sa napajanjem do 96W, predstavlja centralnu tačku modernog radnog okruženja.

Ključne prednosti	
Izuzetna 6K rezolucija za maksimalnu radnu površinu i preciznost	IPS panel sa LuxPixel™ premazom za smanjeno odbijanje svetlosti
Širok spektar boja – 100% sRGB i približno 98% DCI-P3	HDR10 i VESA DisplayHDR 600 sertifikacija
Thunderbolt 4 povezivanje sa napajanjem do 96W i daisy-chain podrškom	Fabrička kalibracija i profesionalne funkcije za kreativan rad
Potpuna ergonomija za dugotrajan i udoban rad	

specifikacija:	
Dijagonala ekrana: 31,5" (≈ 80 cm)	Rezolucija: 6K – 6016 × 3384 piksela
Odnos stranica: 16:9	Tip panela: IPS sa LuxPixel™ AGLR premazom
Ugao gledanja: 178° horizontalno / 178° vertikalno	Vreme odziva: 5 ms (GtG)
Maksimalna frekvencija osvežavanja: 60 Hz	Tipična osvetljenost: oko 400 cd/m²
Maksimalna HDR osvetljenost: do 600 cd/m²	Kontrast: tipični 1500:1, maksimalni 3000:1
Dubina boje: 10-bit (više od 1,07 milijardi boja)	Pokrivenost boja: 100% sRGB, približno 98% DCI-P3
HDR podrška: HDR10, VESA DisplayHDR 600	
Povezivanje i portovi:	
2 × Thunderbolt™ 4 (USB-C) sa Power Delivery do 96W	1 × DisplayPort 1.4 (DSC)
	USB hub:
	2 × USB-A (USB 3.2 Gen1)
	1 × USB-C (USB 3.2 Gen1)
1 × HDMI 2.1	
Audio izlaz: 3,5 mm	

Audio:	
Ugrađeni zvučnici: 2 × 2 W stereo	
Ergonomija i montaža:	
Nagib: -5° do +23°	Rotacija: ±30°
Pivot: ±90°	Podešavanje visine: do približno 130 mm
VESA montaža: 100 × 100 mm	
Profesionalne funkcije:	
Fabrički kalibrisan (Delta E < 2)	Auto KVM podrška

Light Sync senzori (ambijentalno i pozadinsko osvetljenje)

Dimenzije i težina:

Dimenzije sa postoljem: približno 71,4 × 61,8 × 24,0 cm

Težina sa postoljem: oko 9,3 kg

Potrošnja energije:

Maksimalna potrošnja: približno 49 W