

## Ubiquiti Access Point UK-ULTRA outdoor Wifi5AC1200

Šifra: 89459

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: UBIQUITI

**Cena: 12.700,00 rsd**



UBIQUITI WiFi 5, 4 prostorna strema, 115 m<sup>2</sup> (1,250 ft<sup>2</sup>) pokrivenost sa internom antenom, 200+ povezani uređaji, napajani pomoću PoE, GbE uplink, svestrani zid, plafon i stub montaža, (2) RP-SMA konektori za opcionalne spoljne antene, otporni na vremenske uslove (izloženi na otvorenom).

Interfejs: Ethernet / Wi-Fi

Arhitektura lokalne mreže: 10Base-T / 100Base-TKS / 1000Base-T

Umrežavanje Form Factor: Spoljnih

Uplink Port Tip: 1 k 10Base-T / 100Base-TKS / 1000Base-T

Broj portova: 1

Protokol za povezivanje podataka podržava: Gigabit Ethernet / Fast Ethernet / Ethernet Wi-Fi

Lokacija uređaja: Spoljnih

Brzina prenosa podataka: 866,7 Mbps

Wi-Fi band frekvencija: 2.4 GHz / 5 GHz

Indikator statusa: Status aktivnosti

Enkripcija:

TKIP

WPA-PSK

WPA

WPA2

AES

Standardi:

IEEE 802.11a

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.1K (VLAN)

IEEE 802.11n

IEEE 802.11ac

Mrežne karakteristike: Napajanje preko Ethernet-a (PoE)

Antena: Unutrašnje

Sertifikati: CE, FCC, IC

Interfejs obezbeđen

Standardi zaštite: IPX6

Dimenzije: 34 mm x 137 mm x 84 mm

Težina: 0.173 kg

UBIQUITI WiFi 5, 4 prostorna strema, 115 m<sup>2</sup> (1,250 ft<sup>2</sup>) pokrivenost sa internom antenom, 200+ povezani uređaji, napajani pomoću PoE, GbE uplink, svestrani zid, plafon i stub montaža, (2) RP-SMA konektori za opcionalne spoljne antene, otporni na vremenske uslove (izloženi na otvorenom).

Interfejs: Ethernet / Wi-Fi

Arhitektura lokalne mreže: 10Base-T / 100Base-TKS / 1000Base-T

Umrežavanje Form Factor: Spoljnih

Uplink Port Tip: 1 k 10Base-T / 100Base-TKS / 1000Base-T

Broj portova: 1

Protokol za povezivanje podataka podržava: Gigabit Ethernet / Fast Ethernet / Ethernet Wi-Fi

Lokacija uređaja: Spoljnih

Brzina prenosa podataka: 866,7 Mbps

Wi-Fi band frekvencija: 2.4 GHz / 5 GHz

Indikator statusa: Status aktivnosti

Enkripcija:

TKIP

WPA-PSK

WPA

WPA2

AES

Standardi:

IEEE 802.11a

IEEE 802.11b

IEEE 802.11g

IEEE 802.1K (VLAN)

IEEE 802.11n

IEEE 802.11ac

Mrežne karakteristike: Napajanje preko Ethernet-a (PoE)

Antena: Unutrašnje

Sertifikati: CE, FCC, IC

Interfejs obezbeđen

Standardi zaštite: IPX6

Dimenzije: 34 mm x 137 mm x 84 mm

Težina: 0.173 kg