

Cudy WR3000H AX3000 2.5G Mesh Wi-Fi 6 Router, 2.4/5Ghz, pokriva 130m2

Šifra: 89589

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 6.330,00 rsd

Memorija/Skladištenje

- Flash/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND
- DDR/RAM: 256 MB (2 Gbit) DDR3

Wireless

- 5 GHz Wi-Fi brzina: 2402 Mbps
- 2,4 GHz Wi-Fi brzina: 574 Mbps
- 5 GHz Wi-Fi strimuje: 2T2R (2×2 MIMO) sa dodatnim strimom
- 2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)
- Wi-Fi antene: 4× fiksno
- Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,81 dBi
- Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,46 dBi
- FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 3× eksterno; 2,4 GHz: 2× eksterno
- Beamforming: True
- Performanse dometa: Max. 220 m (722 ft); Unutarnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova; Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
- Performanse zida: Dva drvena zida debljine 10 cm (4"); Jedan betonski zid debljine 20 cm (7") ili dva betonska zida debljine 10 cm (4")

Interfejsi


- 2.5G RJ45 portovi: 1
- Gigabitni RJ45 portovi: 4
- Ethernet napomene: 2.5G port je VAN port, a gigabitni portovi su LAN portovi
- LED: Sistem, Internet, WPS, 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi, WAN, LAN
- Fizička dugmad: Dugme za uključivanje/isključivanje, WPS dugme, Dugme za resetovanje
- Ulaz za napajanje: DC Jack

Power

- Power Methods: DC
- DC: 12V 1.5A
- Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
- Izlaz: 12V 1.5A DC
- Maksimalna potrošnja energije (W): 13W

Pouzdanost

- Okruženje:
- Radna temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)



Verzija modela: WR3000H 1.0

CPU

- Eipset: MT7981
- Detalji CPU-a: 1,3 GHz Dual-Core, ARM Cortex-A53

- Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
- Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije

- Sertifikati: FCC, CE

- Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na zid
- Dimenzije: 173×123,8×33 mm; 6,81×4,87×1,3 inča
- Težina proizvoda 347,6 g (12,26 oz.)

- Sadržaj paketa: WR3000H, Power Adapter, Ethernet Cable, Uputstvo za instalaciju
Verzija modela: WR3000H 1.0

CPU

- Eipset: MT7981
- Detalji CPU-a: 1,3 GHz Dual-Core, ARM Cortex-A53

Memorija/Skladištenje

- Flash/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND
- DDR/RAM: 256 MB (2 Gbit) DDR3

Wireless

- 5 GHz Wi-Fi brzina: 2402 Mbps
- 2,4 GHz Wi-Fi brzina: 574 Mbps
- 5 GHz Wi-Fi strimuje: 2T2R (2×2 MIMO) sa dodatnim strimom
- 2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)
- Wi-Fi antene: 4× fiksno
- Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,81 dBi
- Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,46 dBi
- FEM ili PA/LNA: 5 GHz: 3× eksterno; 2,4 GHz: 2× eksterno
- Beamforming: True
- Performanse dometa: Max. 220 m (722 ft); Unutarnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova; Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
- Performanse zida: Dva drvena zida debljine

Interfejsi

- 2.5G RJ45 portovi: 1
- Gigabitni RJ45 portovi: 4
- Eternet napomene: 2.5G port je VAN port, a gigabitni portovi su LAN portovi
- LED: Sistem, Internet, WPS, 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi, WAN, LAN
- Fizička dugmad: Dugme za uključivanje/isključivanje, WPS dugme, Dugme za resetovanje
- Ulaz za napajanje: DC Jack

Power

- Power Methods: DC
- DC: 12V 1.5A
- Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
- Izlaz: 12V 1.5A DC
- Maksimalna potrošnja energije (W): 13W

Pouzdanost

- Okruženje:
- Radna temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
- Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
- Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije

- Sertifikati: FCC, CE

- Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na zid
- Dimenzije: 173×123,8×33 mm; 6,81×4,87×1,3 inča
- Težina proizvoda 347,6 g (12,26 oz.)

- Sadržaj paketa: WR3000H, Power Adapter, Ethernet Cable, Uputstvo za instalaciju