

## Cudy AP1300D AC1200 Desktop Wireless Access Point

Šifra: 89598

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

**Cena: 3.060,00 rsd**



Verzija modela: AP1300D 1.0

### CPU

-Detalji CPU-a: 880 MHz dvojezgarni CPU

### Memorija/Skladištenje

-Fleš/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR

-DDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR3

### Wireless

-Brzina Wi-Fi mreže od 5 GHz: 867 Mbps

-Brzina Wi-Fi mreže od 2,4 GHz: 300 Mbps

-Wi-Fi strimovi od 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-Wi-Fi strimovi od 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-Wi-Fi antene: 4× Fiksne

-Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,3 dBi

-Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,2 dBi

### FEM ili PA/LNA:

-5 GHz: 2× Interno

-2,4 GHz: 2× Interno

-Formiranje snopa: Tačno

-Maksimalni domet: 170 m (558 ft)

-Testirano u otvorenim prostorima sa minimalnim smetnjama. Stvarni WiFi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zida. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

### Performanse zida:

-Dva drvena zida debljine 10 cm (4 inča)

-Jedan betonski zid debljine 20 cm (7 inča)

### Interfejsi

-Gigabitni RJ45 portovi: 1

-Ethernet Napomene: Prihvata PoE napajanje

-LED:

5 GHz Wi-Fi

2,4 GHz Wi-Fi

WPS

LAN

Internet

## Napajanje

- Fizička dugmad: Dugme za resetovanje; Dugme za uključivanje/isključivanje
- Ulaz za napajanje: DC priključak; PoE preko Ethernet porta

## Snaga

- Metodi napajanja: DC, Pasivno PoE, 802.3at/af PoE
- DC: 12V 1A
- Pasivno PoE: 12 ~ 57V

## Adapter za napajanje

- AP1300D | DC adapter u kutiji:
- Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
- Izlaz: 12V 1A DC
- Maksimalna potrošnja energije (W) Maks (PoE): 11 W
- Maksimalna (DC): 8,5 W

## Pouzdanost

- EMS ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV
- Radna temperatura okruženja: -10 C ~ 65 C (14 F ~ 149 F)
- Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
- Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije
- Sertifikati: FCC, CE
- Mehanička instalacija: Radna površina; Zidna montaža

## Dimenzije uređaja:

- 183,3×109×38 mm
- 7,22×4,29×1,5 inča

## Svaka antena:

- 175 mm
- 6,89 inča
- Težina proizvoda 265,2 g (9,35 oz)

## Sadržaj paketa

- AP1300D
- Adapter za napajanje
- Ethernet kabl
- Vodič za instalaciju
- Verzija modela: AP1300D 1.0

## CPU

- Detalji CPU-a: 880 MHz dvojezgarni CPU

## Memorija/Skladištenje

- Fleš/ROM: 16 MB (128 Mbit) NOR
- DDR/RAM: 128 MB (1 Gbit) DDR3

## Wireless

- Brzina Wi-Fi mreže od 5 GHz: 867 Mbps
- Brzina Wi-Fi mreže od 2,4 GHz: 300 Mbps
- Wi-Fi strimovi od 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
- Wi-Fi strimovi od 2,4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
- Wi-Fi antene: 4× Fiksne
- Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5,3 dBi
- Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz: 5,2 dBi

## FEM ili PA/LNA:

- 5 GHz: 2× Interno
- 2,4 GHz: 2× Interno
- Formiranje snopa: Tačno
- Maksimalni domet: 170 m (558 ft)

-Testirano u otvorenim prostorima sa minimalnim smetnjama. Stvarni WiFi domet može da varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zida. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

#### Performanse zida:

-Dva drvena zida debljine -Jedan betonski zid debljine

#### Interfejsi

-Gigabitni RJ45 portovi: 1

-Ethernet Napomene: Prihvata PoE napajanje

-LED:

5 GHz Wi-Fi

2,4 GHz Wi-Fi

WPS

LAN

Internet

#### Napajanje

-Fizička dugmad: Dugme za resetovanje; Dugme za uključivanje/isključivanje

Ulaz za napajanje: DC priključak; PoE preko Ethernet porta

#### Snaga

-Metodi napajanja: DC, Pasivno PoE, 802.3at/af PoE

-DC: 12V 1A

-Pasivno PoE: 12 ~ 57V

#### Adapter za napajanje

-AP1300D | DC adapter u kutiji:

-Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

-Izlaz: 12V 1A DC

-Maksimalna potrošnja energije (W) Maks (PoE): 11 W

-Maksimalna (DC): 8,5 W

#### Pouzdanost

-EMS ESD: Kontakt: 4kV; Vazduh: 8kV

-Radna temperatura okruženja: -10 C ~ 65 C (14 F ~ 149 F)

-Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

-Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

-Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

-Sertifikati: FCC, CE

-Mehanička instalacija: Radna površina; Zidna montaža

#### Dimenzije uređaja:

-183,3×109×38 mm

-7,22×4,29×1,5 inča

#### Svaka antena:

-175 mm

-6,89 inča

-Težina proizvoda 265,2 g (9,35 oz)

#### Sadržaj paketa

-AP1300D

-Adapter za napajanje

-Ethernet kabl

-Vodič za instalaciju