

Cudy UH405, 5-In-1 HDMI 4K USB-C Hub 30/60/120 Hz, 5Gps, 100W

Šifra: 89641

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 1.160,00 rsd



Specifikacije:

-Plug-and-Play USB-C dongle za proširenje jednog USB-C porta u HDMI i tri USB-A porta, idealan za poslovne ljude, predavace i učenike/studente.

-1x HDMI 1.4 – podrška za 4K 30 Hz ili 2K 60 Hz

-1x Upstream PD USB-C (muški) – brzina do 5 Gbps

-1x USB-A 3.2 Gen 1 – do 5 Gbps

-2x USB-A 2.0

-1x USB-C port za napajanje – podrška do 100 W PD

-Težina: 51 g (1.8 oz)

-Dimenzije: 103 × 32 × 11 mm (4.06 × 1.26 × 0.43")

-Kompatibilnost: PC / Mac / iPad / iPhone / Android / Nintendo

Verzija modela:UH405 1.0

Interfejsi:

Ulazna konekcija (Upstream):

-1x USB-C 3.2 Gen 1 muški konektor (5 Gbps)

Video izlaz:

-1x HDMI 1.4

Rezolucije video izlaza:

-4K (4096×2160) – 30 Hz

-2K (2560×1440) – 60 Hz

-1080P (1920×1080) – 120 Hz

Režimi video izlaza:

-Extend (prošireni ekran)

-Mirror (preslikavanje ekrana)

-Android telefon podržava samo **mirror** režim

USB portovi:

-1x USB-A 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)

-2x USB-A 2.0 porta

Napajanje:

-Interfejs za napajanje:

-USB-C port

LED:

-Napajanje

Nacini napajanja:

-DC / PD

Ulaz za napajanje:

-5-20 V / 0-5 A

Maksimalna potrošnja energije:

-100 W ako se napaja preko PD adaptera

-5 W ako se napaja preko USB napajanja host uređaja

-Potrošnja u mirovanju: 0.2 W

Fizicke karakteristike:

-Boja: Srebrno-siva

-Kucište: Aluminijum, ABS plastika

Hardverski zahtev:

-Potreban je USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na host uređaju

Kompatibilni operativni sistemi:

-Windows 7 ili noviji

-macOS 10.12 ili noviji

-Ubuntu LTS 18.04 ili noviji

-Android 5 ili noviji

-iPadOS

-iOS

-Nintendo Switch sistemski softver (kada PD-IN port prima napajanje)

-Instalacija drajvera: Nije potrebna (driver-free)

Radno okruženje:

-Radna temperatura: 0-40 stepena C

-Temperatura skladištenja: -20-70 Stepena C

-Radna vlažnost: 20-85% RH (bez kondenzacije)

-Vlažnost pri skladištenju: 10-90% RH (bez kondenzacije)

Mehanicke karakteristike:

-Težina proizvoda: 53 g (1.87 oz)

-Dimenzije:

Glavni deo: 103 × 32 × 11 mm (4.06 × 1.26 × 0.43 inča)

Kabl: 250 mm (9.84 inča)

Sadržaj pakovanja:

-UH405

-Uputstvo za instalaciju

Specifikacije:

-Plug-and-Play USB-C dongle za proširenje jednog USB-C porta u HDMI i tri USB-A porta, idealan za poslovne ljude, predavace i učenike/studente.

-1× HDMI 1.4 – podrška za 4K 30 Hz ili 2K 60 Hz

-1× Upstream PD USB-C (muški) – brzina do 5 Gbps

-1× USB-A 3.2 Gen 1 – do 5 Gbps

-2× USB-A 2.0

-1× USB-C port za napajanje – podrška do 100 W PD

-Težina: 51 g (1.8 oz)

-Dimenzije: 103 × 32 × 11 mm (4.06 × 1.26 × 0.43")

-Kompatibilnost: PC / Mac / iPad / iPhone / Android / Nintendo

Verzija modela:UH405 1.0

Interfejsi:

Ulazna konekcija (Upstream):

-1× USB-C 3.2 Gen 1 muški konektor (5 Gbps)

Video izlaz:

-1x HDMI 1.4

Rezolucije video izlaza:

- 4K (4096×2160) – 30 Hz
- 2K (2560×1440) – 60 Hz
- 1080P (1920×1080) – 120 Hz

Režimi video izlaza:

- Extend (prošireni ekran)
- Mirror (preslikavanje ekrana)
- Android telefon podržava samo ****mirror**** režim

USB portovi:

- 1x USB-A 3.2 Gen 1 port (5 Gbps)
- 2x USB-A 2.0 porta

Napajanje:

- Interfejs za napajanje:
- USB-C port

LED:

- Napajanje

Nacini napajanja:

- DC / PD
- Ulaz za napajanje:
- 5–20 V / 0–5 A

Maksimalna potrošnja energije:

- 100 W ako se napaja preko PD adaptera
- 5 W ako se napaja preko USB napajanja host uređaja
- Potrošnja u mirovanju: 0.2 W

Fizicke karakteristike:

- Boja: Srebrno-siva
- Kucište: Aluminijum, ABS plastika

Hardverski zahtev:

- Potreban je USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na host uređaju

Kompatibilni operativni sistemi:

- Windows 7 ili noviji
- macOS 10.12 ili noviji
- Ubuntu LTS 18.04 ili noviji
- Android 5 ili noviji
- iPadOS
- iOS
- Nintendo Switch sistemski softver (kada PD-IN port prima napajanje)
- Instalacija drajvera: Nije potrebna (driver-free)

Radno okruženje:

- Radna temperatura: 0–40 stepena C
- Temperatura skladištenja: -20–70 Stepena C
- Radna vlažnost: 20–85% RH (bez kondenzacije)
- Vlažnost pri skladištenju: 10–90% RH (bez kondenzacije)

Mehanicke karakteristike:

- Težina proizvoda: 53 g (1.87 oz)
- Dimenzije:
- Glavni deo: 103 × 32 × 11 mm (4.06 × 1.26 × 0.43 inča)
- Kabl: 250 mm (9.84 inča)