

## Cudy RE300, N300 Mesh Wi-Fi Range Extender, 2.4 GHz Wi-Fi Speed, 300 Mbps

Šifra: 89655  
Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA  
Proizvođač: CUDY

**Cena: 1.250,00 rsd**

- 1x Fast Ethernet port
- Podržava do 30 povezanih uređaja
- Cudy Mesh satelit
- Ethernet backhaul (povezivanje između uređaja putem Ethernet kabela)

Tehničke specifikacije - Model RE300 1.0

Memorija / Skladište:

- Flash/ROM: 8 MB (64 Mbit) NOR
- DDR/RAM: 64 MB (512 Mbit) DDR2

Bežična konekcija:

- Frekvencija: 2.4 GHz Wi-Fi
- Brzina: 300 Mbps
- Strimovi: 2T2R (2x2 MIMO)
- Antene: 2x fiksne interne
- FEM ili PA/LNA: 2.4 GHz: 2x interne

Performanse dometa:

- Maksimalni domet: 130 m

Testirano u otvorenom prostoru uz minimalne smetnje. Stvarni Wi-Fi domet može varirati u zavisnosti od rasporeda prostorija i materijala zidova.

Za preporuke o postavljanju pogledajte specifikacije "Wall Performance".\*

Performanse kroz zidove:

- Drveni zid debljine 10 cm
- Betonski zid debljine 10 cm

Interfejsi:

- 10/100 Mbps RJ45 portovi: 1
- Napomene za Ethernet: 1x LAN port

LED indikatori:

- Jacina signala
- WPS
- Napajanje



ruterom

-Radi sa bilo kojim Wi-Fi

#### Fizicki tasteri:

- WPS taster
- Reset taster

#### Napajanje:

- Ulaz: AC priključak
- Napomena: Verzije za EU, US i UK imaju odgovarajući tip utikaca
- Metod napajanja: AC 100V ~ 240V

#### Pouzdanost i okruženje:

- Radna temperatura: 0 - 40 stepena C
- Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C
- Vlažnost: 10% ~ 90% (bez kondenzacije)
- Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% (bez kondenzacije)

#### Sertifikati: FCC, CE

#### Mehaničke karakteristike:

Preporučena instalacija u "Daisy Chain": manje od 3 repetitora u bežičnom lancu

#### Instalacija:

- Tip: Plug-In-Socket

#### Dimenzije:

- 80 × 60 × 38 mm (3.15 × 2.36 × 1.5 inča)

#### Sadržaj pakovanja:

- RE300 uređaj
- Uputstvo za instalaciju
- Radi sa bilo kojim Wi-Fi ruterom
- 1× Fast Ethernet port
- Podržava do 30 povezanih uređaja
- Cudy Mesh satelit
- Ethernet backhaul (povezivanje između uređaja putem Ethernet kabla)

#### Tehničke specifikacije – Model RE300 1.0

#### Memorija / Skladište:

- Flash/ROM: 8 MB (64 Mbit) NOR
- DDR/RAM: 64 MB (512 Mbit) DDR2

#### Bežična konekcija:

- Frekvencija: 2.4 GHz Wi-Fi
- Brzina: 300 Mbps
- Strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)
- Antene: 2× fiksne interne
- FEM ili PA/LNA: 2.4 GHz: 2× interne

#### Performanse dometa:

- Maksimalni domet: 130 m

Testirano u otvorenom prostoru uz minimalne smetnje. Stvarni Wi-Fi domet može varirati u zavisnosti od rasporeda prostorija i materijala zidova.

Za preporuke o postavljanju pogledajte specifikacije "Wall Performance".\*

#### Performanse kroz zidove:

- Drveni zid debljine -Betonski zid debljine

#### Interfejsi:

- 10/100 Mbps RJ45 portovi: 1
- Napomene za Ethernet: 1× LAN port

#### LED indikatori:

-Jacina signala

-WPS

-Napajanje

Fizicki tasteri:

-WPS taster

-Reset taster

Napajanje:

-Ulaz: AC priključak

-Napomena: Verzije za EU, US i UK imaju odgovarajući tip utikaca

-Metod napajanja: AC 100V ~ 240V

Pouzdanost i okruženje:

-Radna temperatura: 0 - 40 stepena C

-Temperatura skladištenja: -40 - 70 stepena C

-Vlažnost: 10% ~ 90% (bez kondenzacije)

-Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% (bez kondenzacije)

Sertifikati: FCC, CE

Mehaničke karakteristike:

Preporučena instalacija u "Daisy Chain": manje od 3 repetitora u bežičnom lancu

Instalacija:

-Tip: Plug-In-Socket

Dimenzije:

-80 × 60 × 38 mm (3.15 × 2.36 × 1.5 inča)

Sadržaj pakovanja:

-RE300 uređaj

-Uputstvo za instalaciju