

Cudy M1300 3-pack AC1200 Dual Band 2.4Ghz+5Ghz WiFi MESH, GiGABIT, 4x Antena 16MB/128DDR, 16/128mb

Šifra: 89694
Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA
Proizvođač: CUDY

Cena: 7.680,00 rsd

- 1,2 Gigabit Ethernet porta + 4 interne antene
- MU-MIMO, Beamforming, IPv6
- PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec VPN

Hardverske karakteristike

Procesor: Dual-Core procesori
Flash: 128Mbit (16MB)
DDR: 1Gbit (128MB)
Antena: 2x interne omni-direkzione antene
Interfejs: 1x 1000/100/10 Mbps WAN port
1x 1000/100/10 Mbps LAN portovi
Dugme: Dugme za uparivanje, dugme za resetovanje
Eksterno napajanje: 12 V / 1A

Bežične karakteristike

bežični standardi:
IEEE 802.11/ac/n/a 5 GHz
IEEE 802.11/n/b/g 2,4 GHz
Frekvencija: 5 GHz, 2,4 GHz
Brzina signala: 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2,4 GHz)
Kompatibilan sa: 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standardima
Snaga prenosa CE: 20dBm(2,4 GHz), 23dBm(5,15 GHz~5,25 GHz)
FCC:30dBm(2,4 GHz i 5,15 GHz~5,825 GHz)
Bežični režimi omogućavaju/onemogućavaju bežični radio, WMM
WEP, WPA/WPA2,
Bežične funkcije: WPA-PSK/WPA2-PSK

Funkcije softvera

Tip WAN-a: Dinamički IP/Statički IP/PPPoE
Menadžment:
-Roditeljska kontrola
-Mreža za goste
DHCP: server, lista DHCP klijenata, rezervacija adrese
Dinamički DNS: Kompatibilan sa još 15 DDNS provajdera
Mreža za goste: 2,4 GHz mreža za goste x 1



AC1200 Mesh Wi-Fi rešenje
-867Mbps na 5GHz i 300Mbps na 2,4GHz
-Besprekorni roming, pokrivenost cele kuće

5 GHz mreža za goste × 1

NAT: Prosleđivanje portova, pokretanje porta, UPnP, DMZ

VPN klijent: PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard

Sadržaj paketa:

AC1200 Wi-Fi mrežni ruter od 3 paketa

Adapter za napajanje

RJ45 Ethernet kabl

Vodič za brzu instalaciju

Sistemske zahteve:

Microsoft Vindovs 98SE/NT/2000/KSP/Vista™ /7/8/8.1/10, MAC OS,

NetWare, UNIX ili Linux

Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi pregledač koji podržava Java

Kablovski ili DSL modem

Pretplata kod provajdera internet usluga (za pristup internetu)

-AC1200 Mesh Wi-Fi rešenje

-867Mbps na 5GHz i 300Mbps na 2,4GHz

-Besprekorni roming, pokrivenost cele kuće

-1,2 Gigabit Ethernet porta + 4 interne antene

-MU-MIMO, Beamforming, IPv6

-PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard/IPSec VPN

Hardverske karakteristike

Procesor: Dual-Core procesori

Flash: 128Mbit (16MB)

DDR: 1Gbit (128MB)

Antena: 2× interne omni-direkzione antene

Interfejs: 1× 1000/100/10 Mbps WAN port

1× 1000/100/10 Mbps LAN portovi

Dugme: Dugme za uparivanje, dugme za resetovanje

Eksterno napajanje: 12 V / 1A

Bežične karakteristike

bežični standardi:

IEEE 802.11/ac/n/a 5 GHz

IEEE 802.11/n/b/g 2,4 GHz

Frekvencija: 5 GHz, 2,4 GHz

Brzina signala: 867 Mbps (5 GHz), 300 Mbps (2,4 GHz)

Kompatibilan sa: 802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi standardima

Snaga prenosa CE: 20dBm(2,4 GHz), 23dBm(5,15 GHz~5,25 GHz)

FCC:30dBm(2,4 GHz i 5,15 GHz~5,825 GHz)

Bežični režimi omogućavaju/onemogućavaju bežični radio, WMM

WEP, WPA/WPA2,

Bežične funkcije: WPA-PSK/WPA2-PSK

Funkcije softvera

Tip WAN-a: Dinamički IP/Statički IP/PPPoE

Menadžment:

-Roditeljska kontrola

-Mreža za goste

DHCP: server, lista DHCP klijenata, rezervacija adrese

Dinamički DNS: Kompatibilan sa još 15 DDNS provajdera

Mreža za goste: 2,4 GHz mreža za goste × 1

5 GHz mreža za goste × 1

NAT: Prosleđivanje portova, pokretanje porta, UPnP, DMZ

VPN klijent: PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard

Sadržaj paketa:

AC1200 Wi-Fi mrežni ruter od 3 paketa

Adapter za napajanje

RJ45 Ethernet kabl

Vodič za brzu instalaciju

Sistemske zahteve:

Microsoft Windows 98SE/NT/2000/KSP/Vista™ /7/8/8.1/10, MAC OS,
NetWare, UNIX ili Linux

Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi pregledač koji podržava Java

Kablovski ili DSL modem

Pretplata kod provajdera internet usluga (za pristup internetu)