

Cudy UH606 6-In-1 USB-C Hub with Gigabit Ethernet Port

Šifra: 89710

Kategorija proizvoda: MREŽNA OPREMA

Proizvođač: CUDY

Cena: 2.980,00 rsd

Verzija modela: UH606 1.0

Interfejsi

-Uzvodna veza: 1× USB-C 3.2 Gen 1 muški konektor (5 Gbps)

-Video izlaz: 1× HDMI 2.0

Rezolucije video izlaza:

-4K (4096×2160) 60 Hz

-2K (2560×1440) 144 Hz

-1080P (1920×1080) 240 Hz

-Režimi video izlaza: Proširenje, Ogledalo (Android telefon podržava samo režim ogledala)

-USB portovi: 3× USB-A 3.2 Gen 1 portovi (5 Gbps)

-Mreža: 1× Gigabitni RJ45 port

-Mrežna funkcija: Wake on LAN

-Ulaz za napajanje: USB-C port

-Metodi napajanja: DC / PD

-DC: 5~20V 0~5A

-Maksimalna potrošnja energije (W): 100W ako se napaja preko PD adaptera; 10W ako se napaja preko USB-a klijenta

-Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 0,4 W

Fizičke karakteristike

-Srebrno siva boja

-Kućište:Aluminijum, ABS

Zahtevi

-Hardverski zahtevi: Potreban je USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na glavnom uređaju

Kompatibilni operativni sistemi:

-Windows 7 ili noviji

-macOS 10.12 ili noviji

-Ubuntu LTS 18.04 ili noviji

-Android 5 ili noviji

-ChromeOS R41 ili noviji

Instalacija drajvera: Automatska instalacija drajvera za Windows 10/11 PC, Mac računare sa M čipsetom.

Na drugim platformama može biti potrebna ručna instalacija drajvera.

Pouzdanost okruženje

- Radna temperatura: 0~40 °C (-32~104 °F)
- Temperatura skladištenja: -20~70 °C (-10~158 °F)
- Radna vlažnost: 20~85% relativne vlažnosti bez kondenzacije
- Vlažnost skladištenja: 10~90% relativne vlažnosti bez kondenzacije

-težina proizvoda: 78,2 g (2,76 oz.)

Dimenzije glavnog dela:

-113,1×44,2×15,7 mm

-4,45×1,74×0,62 inča

Kabl:

-200 mm

-7,87 inča

Sadržaj paketa

-UH606

-Uputstvo za instalaciju

Verzija modela: UH606 1.0

Interfejsi

-Uzvodna veza: 1× USB-C 3.2 Gen 1 muški konektor (5 Gbps)

-Video izlaz: 1× HDMI 2.0

Rezolucije video izlaza:

-4K (4096×2160) 60 Hz

-2K (2560×1440) 144 Hz

-1080P (1920×1080) 240 Hz

-Režimi video izlaza: Proširenje, Ogledalo (Android telefon podržava samo režim ogledala)

-USB portovi: 3× USB-A 3.2 Gen 1 portovi (5 Gbps)

-Mreža: 1× Gigabitni RJ45 port

-Mrežna funkcija: Wake on LAN

-Ulaz za napajanje: USB-C port

-Metodi napajanja: DC / PD

-DC: 5~20V 0~5A

-Maksimalna potrošnja energije (W): 100W ako se napaja preko PD adaptera; 10W ako se napaja preko USB-a klijenta

-Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 0,4 W

Fizičke karakteristike

-Srebrno siva boja

-Kućište:Aluminijum, ABS

Zahtevi

-Hardverski zahtevi: Potreban je USB-C 3.2 Gen 1 / USB4 / Thunderbolt 3/4 port na glavnom uređaju

Kompatibilni operativni sistemi:

-Windows 7 ili noviji

-macOS 10.12 ili noviji

-Ubuntu LTS 18.04 ili noviji

-Android 5 ili noviji

-ChromeOS R41 ili noviji

Instalacija drajvera: Automatska instalacija drajvera za Windows 10/11 PC, Mac računare sa M čipsetom.

Na drugim platformama može biti potrebna ručna instalacija drajvera.

Pouzdana okruženje

-Radna temperatura: 0~40 °C (-32~104 °F)

-Temperatura skladištenja: -20~70 °C (-10~158 °F)

-Radna vlažnost: 20~85% relativne vlažnosti bez kondenzacije

-Vlažnost skladištenja: 10~90% relativne vlažnosti bez kondenzacije

-težina proizvoda: 78,2 g (2,76 oz.)

Dimenzije glavnog dela:

-113,1×44,2×15,7 mm

-4,45×1,74×0,62 inča

Kabl:

-200 mm

-7,87 inča

Sadržaj paketa

-UH606

-Uputstvo za instalaciju