

Gembird POS-BS3208R 2d Hi Performance CMOS barcode scanner, 2000mAh, BT/WiFi

Šifra: 90339

Kategorija proizvoda: BAR-KOD ČITAČI

Proizvođač: GEMBIRD

Cena: 6.920,00 rsd

Barkod skener 3-u-1 prenos: 2.4G USB +BT+Tip-B

kabl.

Opseg čitanja (na otvorenom): 2.4G: 100 metara BT: 40 metara.

Velika baterija od 2000 mAh, 60 dana u stanju pripravnosti.

Vreme punjenja je 5 sati, a vreme neprekidnog skeniranja je 12 sati.

Podržava nadogradnju firmware-a na mreži: bežična i dekoderska.

Režim skladištenja, može memo 380,000 znakovi (EAN-13 kod)

Senzor slike: CMOS

Slika (pikseli): 640 *480 piksel

Izvor svetlosti: Ciljanje: 617 nm LED; osvetljenje: 6500K LED

Frame Rate: 30fps/s

Dubina polja:

-4mil code39 4 bajta: 10-70 mm

-13 mil EAN-13 13 bajtova: 20-200 mm

-10 mil PDF417 8 bajtova: 15-200 mm

-10 mil QR 8 bajtova: 0-95 mm

Ugao skeniranja: Ugao elevacije 55/Ugao nagiba 30/Deklinacija 55

Vidno polje: 45 horizontalno, 34 vertikalno

Režim skeniranja: okidač, trenutni režim

Ažuriranje firmvera: Dekoder i bežično ažuriranje na mreži

Minimalna rezolucija: > 4 mil (code39)

Print Contrast: > 20%

Vizuelni indikator:

Tri LED indikatora: zelena (svetlo za dekodiranje); crvena (svetlo punjenja); Plava (uspješna veza); Zujalica,

Vibracije motora

Frekvencija rada: 2,400 GHz-2,480 GHz ISM

Domet prenosa (na otvorenom):

2.4G: 100 metara, Bluetooth HID, BLE?SPP:: 40 metara (na otvorenom)

Kapacitet memorije: 380000 bajtova

Paired Mode: jedan prema jedan ili jedan prema više (opciono).

Biper Operation: Programabilni ton i jačina zvuka

Sposobnost dekodiranja:

1D:UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII),

Codabar (NW7), Code 128 & EAN

128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode), RSS
14, RSS Limited, RSS Expanded

2D:QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode,Dotcode,GS1 DataBar stack

Dimenzije: 173x66x94mm

Tezina: 203g sa kablom

Radi na sistemima: Windows, iOS, Android

Pakovanje sadrži:

1x Skener

1X Kabl USB-B 1,5m (za stampac)

Uputstvo

Barkod skener 3-u-1 prenos: 2.4G USB +BT+Tip-B kabl.

Opseg čitanja (na otvorenom): 2.4G: 100 metara BT: 40 metara.

Velika baterija od 2000 mAh, 60 dana u stanju pripravnosti.

Vreme punjenja je 5 sati, a vreme neprekidnog skeniranja je 12 sati.

Podržava nadogradnju firmware-a na mreži: bežična i dekoderska.

Režim skladištenja, može memo 380,000 znakovi (EAN-13 kod)

Senzor slike: CMOS

Slika (pikseli): 640 *480 piksel

Izvor svetlosti: Ciljanje: 617 nm LED; osvetljenje: 6500K LED

Frame Rate: 30fps/s

Dubina polja:

-4mil code39 4 bajta: 10-70 mm

-13 mil EAN-13 13 bajtova: 20-200 mm

-10 mil PDF417 8 bajtova: 15-200 mm

-10 mil QR 8 bajtova: 0-95 mm

Ugao skeniranja: Ugao elevacije 55/Ugao nagiba 30/Deklinacija 55

Vidno polje: 45 horizontalno, 34 vertikalno

Režim skeniranja: okidač, trenutni režim

Ažuriranje firmvera: Dekoder i bežično ažuriranje na mreži

Minimalna rezolucija: > 4 mil (code39)

Print Contrast: > 20%

Vizuelni indikator:

Tri LED indikatora: zelena (svetlo za dekodiranje); crvena (svetlo punjenja); Plava (uspješna veza); Zujalica,

Vibracije motora

Frekvencija rada: 2,400 GHz-2,480 GHz ISM

Domet prenosa (na otvorenom):

2.4G: 100 metara, Bluetooth HID, BLE?SPP:: 40 metara (na otvorenom)

Kapacitet memorije: 380000 bajtova

Paired Mode: jedan prema jedan ili jedan prema više (opciono).

Biper Operation: Programabilni ton i jačina zvuka

Sposobnost dekodiranja:

1D:UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E, EAN-8 & EAN-13, JAN-8 & JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII),

Codabar (NW7), Code 128 & EAN

128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32

(Italian Pharmacode), RSS

14, RSS Limited, RSS Expanded

2D:QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode,Dotcode,GS1 DataBar stack

Dimenzije: 173x66x94mm

Tezina: 203g sa kablom

Radi na sistemima: Windows, iOS, Android

Pakovanje sadrži:

1x Skener

1X Kabl USB-B 1,5m (za stampac)

Uputstvo