

Manhattan USB-C HUB 3port 164948 3.2 G15GbpsCR Crni

Šifra: 91052

Kategorija proizvoda: KABLOVI I ADAPTERI

Proizvođač: MANHATTAN

**Cena: 2.430,00 rsd**

Snažne performanse SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) i
čitač/pisač kartica u čvorištu sa više portova

Menhetn 3-portni USB 3.0 Tip-C čvorište sa čitačem

kartica omogućava vam da dodate više USB uređaja na svoj laptop/stoni računar i pristupite digitalnom sadržaju koji ste sačuvali na memorijskim karticama. Čvorište vam omogućava da kreirate više konekcija za SuperSpeed USB 3.0 uređaje, kao što su tastatura, miš, pametni telefon, tablet, uređaj za skladištenje, veb kamera i još mnogo toga, dok čitač/pisač kartica omogućava upravljanje, čuvanje i prenos slika i video zapisa. Povratno je kompatibilan sa prethodnim USB verzijama da bi se prilagodio skoro svakom USB uređaju koji imate pri ruci. Njegove mogućnosti plug-and-plai i hot-swap, Vindovs i Mac kompatibilnost i brzina prenosa podataka do 5 Gbps pomažu Manhattan 3-portnom USB 3.2 Gen 1 čvorištu sa čitačem kartica da konsoliduje brojna čvorišta manje sposobne u jedno USB rešenje.

Povezivanje koje možete nositi

Izdržljivo kucište ovog čvorišta, kompaktna veličina i mogućnost napajanja sa magistrale znače veću prenosivost za vas kada je vreme da budete u pokretu. Pošto ne zahteva napajanje da bi vaši uređaji funkcionisali, možete da budete na putu onoliko brzo koliko vam je potrebno da isključite čvorište sa vašeg upstream uređaja, isključite periferne uređaje i stavite uređaje koje želite da nosite u torba za laptop. Čvorište je dizajnirano da vam omogući da ostanete mobilni za sve što posao i život donosi.

Dodaje tri SuperSpeed USB-A porta i pristup čitaču kartica USB-C uređaju za veći pristup perifernim uređajima kao što su tastatura, miš, fleš disk i još mnogo toga

Kompatibilan sa Secure Digital (SD), Micro Secure Digital (MicroSD), MultiMediaCard (MMC) i USB fleš diskom; podržava automatsko otkrivanje kartice

Podržava brzine prenosa podataka do 5 Gbps

Kompatibilan sa svim USB 2.0 i 1.1 uređajima

Napajanje sa magistrale: nije potrebno eksterno napajanje

Uključuje LED indikator napajanja

Plug-and-Plai instalacija; hot svappable

Kompatibilan sa Vindovs i Mac

Tri godine garancije

Standardi i sertifikati

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

FCC

CE

RoHS

REACH

UKCA

general

Brzine prenosa: 12 / 480 Mbps / 5 Gbps

Podrška za memorijske kartice - SD / SDHC / SDKSC / EKSTREME SD / EKSTREME II SD / EKSTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-Ks / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / MMC 4.1 / MMC 4.2 / Micro SD / mikro SDHC / mikro SDKSC

LED indikator napajanja

Ports

Tri superbrzina (USB 3.2 Gen 1) USB-A

Dva slota za memorijske kartice

Snaga do 900 mA ili dostupno napajanje sa glavnog porta

Fizički

Dimenzije: 9,7 k 4,3 k 1,4 cm (3,82 k 1,69 k 0,55 in.)

Težina: 45 g (1,6 oz.)

Integrirani SuperSpeed USB-C kabl: 13,5 cm (5,31 in.)

Kucište: plastika

Sistemske zahteve

Mac ili PC sistem sa omogucenim USB-om

Vindovs KSP/Vista/7/8.1/10/11 ili Mac OS 9 ili noviji

Operativno okruženje

Radna temperatura: 0 – 40°C (32 – 104°F)

Temperatura skladištenja: -20 – 60°C (-4 – 140°F)

Vlažnost (bez kondenzacije): 0 – 96%

Link [USB-C HUB 3port Manhattan 164948 3.2 G1/5Gbps/CR/Crni](#)

Snažne performanse SuperSpeed (USB 3.2 Gen 1) i čitač/pisač kartica u čvorištu sa više portova Menhetn 3-portni USB 3.0 Tip-C čvorište sa čitačem kartica omogucava vam da dodate više USB uređaja na svoj laptop/stoni računar i pristupite digitalnom sadržaju koji ste sačuvali na memorijskim karticama. Čvorište vam omogucava da kreirate više konekcija za SuperSpeed USB 3.0 uređaje, kao što su tastatura, miš, pametni telefon, tablet, uređaj za skladištenje, veb kamera i još mnogo toga, dok čitač/pisač kartica omogucava upravljanje, čuvanje i prenos slika i video zapisa . Povratno je kompatibilan sa prethodnim USB verzijama da bi se prilagodio skoro svakom USB uređaju koji imate pri ruci. Njegove mogućnosti plug-and-plai i hot-swap, Vindovs i Mac kompatibilnost i brzina prenosa podataka do 5 Gbps pomažu Manhattan 3-portnom USB 3.2 Gen 1 čvorištu sa čitačem kartica da konsoliduje brojna čvorišta manje sposobne u jedno USB rešenje .

Povezivanje koje možete nositi

Izdržljivo kucište ovog čvorišta, kompaktna veličina i mogućnost napajanja sa magistrale znače veću prenosivost za vas kada je vreme da budete u pokretu. Pošto ne zahteva napajanje da bi vaši uređaji funkcionisali, možete da budete na putu onoliko brzo koliko vam je potrebno da isključite čvorište sa vašeg upstream uređaja, isključite periferne uređaje i stavite uređaje koje želite da nosite u torba za laptop.

Čvorište je dizajnirano da vam omogući da ostanete mobilni za sve što posao i život donosi.

Dodaje tri SuperSpeed USB-A porta i pristup čitaču kartica USB-C uređaju za veću pristup perifernim uređajima kao što su tastatura, miš, fleš disk i još mnogo toga

Kompatibilan sa Secure Digital (SD), Micro Secure Digital (MicroSD), MultiMediaCard (MMC) i USB fleš diskom; podržava automatsko otkrivanje kartice

Podržava brzine prenosa podataka do 5 Gbps

Kompatibilan sa svim USB 2.0 i 1.1 uređajima

Napajanje sa magistrale: nije potrebno eksterno napajanje

Uključuje LED indikator napajanja

Plug-and-Plai instalacija; hot svappable

Kompatibilan sa Vindovs i Mac

Tri godine garancije

Standardi i sertifikati

USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)

FCC

CE

RoHS

REACH

UKCA

general

Brzine prenosa: 12 / 480 Mbps / 5 Gbps

Podrška za memorijske kartice - SD / SDHC / SDKSC / EKSTREME SD / EKSTREME II SD / EKSTREME III SD / ULTRA SD / ULTRA II SD / ULTRA II SD P PLUS / SD-ULTRA-Ks / ULTRA SPEED SD / SD PRO / SD ELITE PRO / HS SD / MMC / MMC 4.0 / MMC 4.1 / MMC 4.2 / Micro SD / mikro SDHC / mikro SDKSC

LED indikator napajanja

Ports

Tri superbrzina (USB 3.2 Gen 1) USB-A

Dva slota za memorijske kartice

Snaga do 900 mA ili dostupno napajanje sa glavnog porta

Fizički

Dimenzije: 9,7 k 4,3 k 1,4 cm (3,82 k 1,69 k 0,55 in.)

Težina: 45 g (1,6 oz.)

Integrirani SuperSpeed USB-C kabl: 13,5 cm (5,31 in.)

Kucište: plastika

Sistemske zahteve

Mac ili PC sistem sa omogucenim USB-om

Vindovs KSP/Vista/7/8.1/10/11 ili Mac OS 9 ili noviji

Operativno okruženje

Radna temperatura: 0 – 40°C (32 – 104°F)

Temperatura skladištenja: -20 – 60°C (-4 – 140°F)

Vlažnost (bez kondenzacije): 0 – 96%

Link [USB-C HUB 3port Manhattan 164948 3.2 G1/5Gbps/CR/Crni](#)