

Manhattan USB adapter 506847 USB 3.0

Šifra: 91056

Kategorija proizvoda: KABLOVI I ADAPTERI

Proizvođač: MANHATTAN

Cena: 2.050,00 rsd



Manhattan USB 3.0 na gigabitni mrežni adapter je kompaktan mrežni adapter visokih performansi koji vam omogućava da nadogradite svoj desktop ili notebook računar za rad pri 10/100/1000 Mbps brzinama na LAN-u. Pošto se povezuje na jedan od USB konektora vašeg računara, nema potrebe da otvarate računar — a softver za podešavanje prilagođen korisniku čini instalaciju brzom i lakom.

Brzo i štedljivo

Manhattan USB 3.0 na Gigabit Ethernet mrežni adapter je opremljen gigabitnim LAN portom koji se potpuno automatski prepoznaje i može da pruži vrhunske performanse od 2 Gbps u full-duplex režimu. Pruža izuzetne performanse za sve kojima je potrebna ultra brza i čvrsta mrežna veza. Najnovija tehnologija za uštedu energije osigurava da čvorište ne isprazni bateriju vašeg računara u tom procesu.

Auto-Negotiation

USB 3.0 gigabitni adapter će automatski detektovati brzinu mreže na koju je podešen LAN komutator i raditi istom brzinom. Adapter podržava 10Base-T Ethernet, 100Base-TKS i 1000Base-T Gigabit Ethernet.

Full Duplex

Kada radi u punom duplex režimu, USB 3.0 gigabitni adapter se povezuje na sledećim brzinama veze: 20 Mbps (10Base-T Ethernet), 200 Mbps (100Base-TKS Fast Ethernet) i 2 Gbps (1000Base-T Gigabit Ethernet).

Portable Design

Manhattan USB 3.0 na gigabitni mrežni adapter je kompaktan i može se lako koristiti sa jednog računara na drugi ili preneti u futrolu za notebook dok putujete. Ne zauzima puno prostora i ne stvara nered u vašem radnom prostoru.

Kompatibilan sa skoro svim

Od Ultrabook-ova zasnovanih na Windows®-u (kao što su Dell™ KSPS ili Acer® Aspire serije) do Chromebook™-a™ i Apple Macbook®-a do laptopova i stonih računara, sve dok vaš uređaj ima standardni USB 2.0 ili USB 3.0 port (preporučuje se USB 3.0 za najbolji učinak), spremni ste.

Dodaje brzu Gigabit mrežnu vezu za notebook računare, 2-u-1, Ultrabook™, Surface® uređaje, MacBook® i Chromebook™

Jedan Gigabit Ethernet port (RJ45) podržava do 2 Gbps full-duplex brzinu prenosa

Nadogradite svoj notebook ili desktop računar na pune gigabitne brzine

Energetski efikasan Ethernet (IEEE 802.3az) tehnologija koja štedi energiju

Radi sa Ultrabook računarima, laptop računarima i računarima koji koriste Windows 7 ili Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10/11

Kompatibilan sa macOS® 10 i 11 Big Sur

Pružza zastarelu podršku za uređaje koji koriste Windows KSP® i Vista®

Jedan 1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet port sa podrškom za Auto MDI-Ks (auto uplink)

Podržava jumbo okvire do 4 kBjta

Voice-On-LAN (VOL) podrška

Podržava okruženje za izvršavanje pre pokretanja (PKSE)

Usklađen sa USB 3.0 specifikacijom i kompatibilan sa USB 2.0 i USB 1.1 uređajima

Trogorodišnja garancija

Standardi

USB specifikacija verzija 3.2 Gen 1
USB specifikacija verzija 2.0
USB specifikacija verzija 1.1
USB specifikacija verzija 1.0
IEEE 802.1p (Prioritetizacija saobracaja)
IEEE 802.1k (VLAN označavanje)
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3az (Energi Efficient Ethernet EEE)
IEEE 802.3u (100Base-TKS Fast Ethernet)

general

USB Tipe-A konektor

RJ45 konektor

Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS

Pover

Napaja se sa USB magistrale

Režim rada: 420 mA

Suspend mod: 38 mA

Environmental

Dimenzije: 59 (D) k 22 (Š) k 16 (V) mm (2,32 k 0,87 k 0,63 in.)

Dužina kabla: 15 cm (6 in.)

Težina: 145 g (5,11 oz.)

Radna temperatura: 0 - 40°C (32 - 104°F)

Temperatura skladištenja: -10 - 80°C (14 - 176°F)

Vlažnost skladištenja: 5 - 85%, bez kondenzacije

Podržani operativni sistemi

Vindovs KSP, Vindovs Vista, Vindovs 7, Vindovs 8/8.1 i Vindovs 10/11

Apple macOS 10 i 11 Big Sur

Google Chrome OS

Nema podrške za Vindovs RT

Sadržaj paketa

USB 3.0 na Gigabit mrežni adapter

Uputstva

Link [USB adapter Manhattan 506847 USB 3.0 - LAN 10/100/1000](#)

Menhetn USB 3.0 na gigabitni mrežni adapter je kompaktan mrežni adapter visokih performansi koji vam omogućava da nadogradite svoj desktop ili notebook računar za rad pri 10/100/1000 Mbps brzinama na LAN-u. Pošto se povezuje na jedan od USB konektora vašeg računara, nema potrebe da otvarate računar — a softver za podešavanje prilagođen korisniku čini instalaciju brzom i lakom.

Brzo i štedljivo

Menhetn USB 3.0 na Gigabit Ethernet mrežni adapter je opremljen gigabitnim LAN portom koji se potpuno automatski prepoznaje i može da pruži vrhunske performanse od 2 Gbps u full-duplek režimu. Pruža izuzetne performanse za sve kojima je potrebna ultra brza i čvrsta mrežna veza. Najnovija tehnologija za uštedu energije osigurava da čvorište ne isprazni bateriju vašeg računara u tom procesu.

Auto-Negotiation

USB 3.0 gigabitni adapter će automatski detektovati brzinu mreže na koju je podešen LAN komutator i raditi istom brzinom. Adapter podržava 10Base-T Ethernet, 100Base-TKS i 1000Base-T Gigabit Ethernet.

Full Duplek

Kada radi u punom dupleks režimu, USB 3.0 gigabitni adapter se povezuje na sledecim brzinama veze: 20 Mbps (10Base-T Ethernet), 200 Mbps (100Base-TKS Fast Ethernet) i 2 Gbps (1000Base-T Gigabit Ethernet).

Portable Design

Menhetn USB 3.0 na gigabitni mrežni adapter je kompaktan i može se lako koristiti sa jednog računara na drugi ili preneti u futrolu za notebook dok putujete. Ne zauzima puno prostora i ne stvara nered u vašem radnom prostoru.

Kompatibilan sa skoro svim

Od Ultrabook-ova zasnovanih na Vindovs®-u (kao što su Dell™ KSPS ili Acer® Aspire serije) do Chromebook™-a™ i Apple Macbook®-a do laptopova i stonih računara, sve dok vaš uređaj ima standardni USB 2.0 ili USB 3.0 port (preporučuje se USB 3.0 za najbolji učinak), spremni ste.

Dodaje brzu Gigabit mrežnu vezu za notebook računare, 2-u-1, Ultrabook™, Surface® uređaje, MacBook® i Chromebook™

Jedan Gigabit Ethernet port (RJ45) podržava do 2 Gbps full-duplek brzinu prenosa

Nadogradite svoj notebook ili desktop računar na pune gigabitne brzine

Energetski efikasan Ethernet (IEEE 802.3az) tehnologija koja štedi energiju

Radi sa Ultrabook računarima, laptop računarima i računarima koji koriste Vindovs Vindovs 7 ili Vindovs 8, Vindovs 8.1 ili Vindovs 10/11

Kompatibilan sa macOS® 10 i 11 Big Sur

Pružza zastarelu podršku za uređaje koji koriste Vindovs KSP® i Vista®

Jedan 1000Base-T RJ45 Gigabit Ethernet port sa podrškom za Auto MDI-Ks (auto uplink)

Podržava jumbo okvire do 4 kBjta

Vake-On-LAN (VOL) podrška

Podržava okruženje za izvršavanje pre pokretanja (PKSE)

Usklađen sa USB 3.0 specifikacijom i kompatibilan sa USB 2.0 i USB 1.1 uređajima

Trogodišnja garancija

Standardi

USB specifikacija verzija 3.2 Gen 1

USB specifikacija verzija 2.0

USB specifikacija verzija 1.1

USB specifikacija verzija 1.0

IEEE 802.1p (Prioritetizacija saobracaja)

IEEE 802.1k (VLAN označavanje)

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

IEEE 802.3ab (Twisted Pair Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3az (Energi Efficient Ethernet EEE)

IEEE 802.3u (100Base-TKS Fast Ethernet)

general

USB Tipe-A konektor

RJ45 konektor

Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS

Pover

Napaja se sa USB magistrale

Režim rada: 420 mA

Suspend mod: 38 mA

Environmental

Dimenzije: 59 (D) k 22 (Š) k 16 (V) mm (2,32 k 0,87 k 0,63 in.)

Dužina kabla: 15 cm (6 in.)

Težina: 145 g (5,11 oz.)

Radna temperatura: 0 - 40°C (32 - 104°F)

Temperatura skladištenja: -10 - 80°C (14 - 176°F)

Vlažnost skladištenja: 5 - 85%, bez kondenzacije

Podržani operativni sistemi

Vindovs KSP, Vindovs Vista, Vindovs 7, Vindovs 8/8.1 i Vindovs 10/11

Apple macOS 10 i 11 Big Sur

Google Chrome OS

Nema podrške za Vindovs RT

Sadržaj paketa

USB 3.0 na Gigabit mrežni adapter

Uputstva

Link [USB adapter Manhattan 506847 USB 3.0 - LAN 10/100/1000](#)